


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Č. 1/2013



Níže podepsaný, zastupující:

DOORSY - Bielice 67 D 13-330 Krotoszyny Polsko Výrobce	DOORSY - Bielice 67 D 13-330 Krotoszyny Polsko Místo výroby
---	--

tímto prohlašuje, že výrobky „dřevěné dveře vnější plné a prosklené šířky „63” systému „DOORSY”, pokud budou instalovány v souladu s návodem na použití obsaženým v dokumentaci výrobku, jsou v souladu s ustanoveními:

- normy PN-EN 14351 – I:2006 Okna a dveře

Popis výrobku:

Vnější dveře systému DOORSY z borovicového dřeva jsou určeny pro použití v obytných objektech a objektech veřejného užitku.

Ustanovení, která výrobek splňuje:

Vlastnosti	Deklarované ukazatele	Protokol č.
Vodotěsnost	Třída 7A (zkušební tlak 300 Pa)	517/B-2007
Součinitel prostupu tepla	$U=1,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$	743/B-2012
Průvzdušnost	Třída 4 (max. zkušební tlak 600 Pa)	517/B-2007


Název a adresa notifikované zkušební laboratoře:

- Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza, Polsko,
č. notifikace 1827

Oprávněná osoba Jméno a příjmení: Krzysztof Szostak Podpis:	Datum: 2. 01. 2013 pozice: majitel
--	---------------------------------------

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Č. 2/2013



Níže podepsaný, zastupující:

DOORSY - Bielice 67 D 13-330 Krotoszyny Polsko Výrobce	DOORSY - Bielice 67 D 13-330 Krotoszyny Polsko Místo výroby
---	--

tímto prohlašuje, že výrobky „dřevěné dveře vnější plné šířky „70” systému „DOORSY”, pokud budou instalovány v souladu s návodem na použití obsaženým v dokumentaci výrobku, jsou v souladu s ustanoveními:

- normy PN-EN 14351 – I:2006 Okna a dveře

Popis výrobku:

Vnější dveře systému DOORSY z borovicového dřeva jsou určeny pro použití v obytných objektech a objektech veřejného užitku.

Ustanovení, která výrobek splňuje:

Vlastnosti	Deklarované ukazatele	Protokol č.
Vodotěsnost	Třída 7A (zkušební tlak 300 Pa)	517/B-2007
Součinitel prostupu tepla	$U=1,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$	743/B-2012
Průvzdušnost	Třída 4 (max. zkušební tlak 600 Pa)	517/B-2007


Název a adresa notifikované zkušební laboratoře:

- Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza, Polsko,
č. notifikace 1827

Oprávněná osoba Jméno a příjmení: Krzysztof Szostak Podpis:	Datum: 2. 01. 2013 pozice: majitel
--	---------------------------------------

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Č. 3/2013



Níže podepsaný, zastupující:

DOORSY - Bielice 67 D 13-330 Krotoszyny Polsko Výrobce	DOORSY - Bielice 67 D 13-330 Krotoszyny Polsko Místo výroby
---	--

tímto prohlašuje, že výrobky „dřevěné dveře vnější prosklené šířky „70” systému „DOORSY”, pokud budou instalovány v souladu s návodem na použití obsaženým v dokumentaci výrobku, jsou v souladu s ustanoveními:

- normy PN-EN 14351 – I:2006 Okna a dveře

Popis výrobku:

Vnější dveře systému DOORSY z borovicového dřeva jsou určeny pro použití v obytných objektech a objektech veřejného užitku.

Ustanovení, která výrobek splňuje:

Vlastnosti	Deklarované ukazatele	Protokol č.
Vodotěsnost	Třída 7A (zkušební tlak 300 Pa)	517/B-2007
Součinitel prostupu tepla	$U=1,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$	743/B-2012
Průvzdušnost	Třída 4 (max. zkušební tlak 600 Pa)	517/B-2007

Název a adresa notifikované zkušební laboratoře:

- Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza, Polsko,
č. notifikace 1827

Oprávněná osoba Jméno a příjmení: Krzysztof Szostak Podpis:	Datum: 2. 01. 2013 pozice: majitel
--	---------------------------------------